

Согласовано: Утверждаю:
Председатель ЧРО ООО ВОИ
Р. А. Аздаева




Директор ГБПОУ «ГЖТ»
А.М. Мусхаджиев

« 19 » марта 2021 г.

Приказ « 93 » _____ 2021 года

« 31 » 03 _____ 2021 г.

Согласовано:
Председатель ЧРО ООО ВОС
Х. А. Каримова



Согласовано:
Председатель ЧРО ООО ВОГ
Д. С-Э. Идрисов



« 12 » 04 2021 г.

« 31 » 03 _____ 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Гудермесский железнодорожный техникум»

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых им услуг в сфере образования (далее услуг)

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Адрес объекта, где предоставляется услуга (услуги): 366200 ЧР г.Гудермес, пр-т А. Кадырова, 39.

1.2. Наименование предоставляемой услуги (услуг):

- реализация основных программ профессионального обучения;
- реализация общеобразовательных программ.

1.3. Сведения об объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажное , 964,2 кв. м

Наличие прилегающего земельного участка - да; 4969 кв.м

Год постройки 2 этажного здания 1959, последнего капитального ремонта – нет
Отдельно стоящее 3 этажное здание -3 корпус- 1580,3 кв м, год постройки -2012
Отдельно стоящее 3 этажное здание- 1 корпус- 1344,4 кв м, год постройки-2012
Учебные мастерские одноэтажное здание-167.5 кв м, год постройки-2012.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего с 01.07.2021 г., капитального - нет*

- режим работы объекта (территории): с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00 ч. , воскресенье выходной день.

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Гудермесский железнодорожный техникум». Сокращенное наименование техникума: ГБПОУ «ГЖТ»

1.5. Адрес места нахождения организации: 366200 ЧР г.Гудермес, пр-т А.Кадырова,39

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

1.8. Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.9. Наименование вышестоящей организации: Министерство образования и науки Чеченской Республики.

1.10. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. Доставка обучающиеся осуществляется самостоятельно.

1.11. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м.

- время движения (пешком) 3-4 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) *да.*

- Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*

- Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

- Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** установлены нормативные поручни на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, нормализована работа для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной

информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам провести следующие мероприятия:

Вход (входы) в здание:

- Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; отсутствуют высоты порогов входных дверей; нужно установить доводчики дверей с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд на этапе завершения.

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеется, не оформлены по нормативу</i>
2	Сменные кресла-коляски	<i>Есть</i>
3	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
4	Поручни	<i>Отсутствуют с 2-х сторон на лестничном марше и на входной лестнице</i>
5	Пандусы	<i>Есть, поручни не соответствую нормативам, нет пандуса на пути эвакуации</i>
6	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствуют.</i>
7	Раздвижные двери	<i>Нет</i>
8	Доступные входные группы	<i>Установка светового и звукового маяка, сделать контрастную</i>

		маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице, выложить антискользящую поверхность у входа, установить доводчик на дверях. Сделать перила с двух сторон, поручни на пандусе по нормативу
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Не адаптированы</i>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Имеются</i>
11	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	<i>Нет</i>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Частично</i>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Нет</i>
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	<i>Частично</i>
15	Пути движения на территории	<i>Да, нет тактильных направляющих для С</i>
16	Место отдыха	<i>Да</i>

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Есть вывеска</i>

2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Да</i>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Да</i>
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Есть</i>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО	<i>Есть</i>
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдотифлопереводчиков	<i>Есть сетевой договор о взаимодействии и сотрудничестве с ЧРООО ВОГ</i>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>Нет</i>
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Нет</i>
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Нет</i>
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Есть</i>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>Отсутствует</i>
12	Иные	<i>Нет</i>

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установка светового и звукового маяка, сделать контрастную маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице, выложить антискользящую поверхность у входа, установить доводчик на дверях. Сделать перила с двух сторон, поручни на пандусе по нормативу	<i>Нуждается, до 2022 г.</i>
2	Установка тактильных табличек, Сделать пандус на эвакуационном выходе, сделать направляющие обозначения на пути эвакуации, визуальное и звуковое оповещение. Установить доводчик на дверях. Перила с двух сторон, поручни на пандусе. Дублировать по Брайлю эвакуационный план, график работы, план здания. Контрастную маркировку на ступенях, перила с двух сторон на лестничных маршах	<i>2021 год (в пределах финансирования)</i>
3	Дублирование по Брайлю табличек на дверях кабинетов и направляющих полос. Аудио - тифлооборудование для детей с нарушением слуха и зрения.	<i>2025 г. при финансировании</i>
4	Адаптировать санузел согласно нормативу	<i>До 2023 г.</i>
5	<p>Дублирование наглядной информации на всех зонах</p> <p>Тактильные устройства - направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.).</p> <p>Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов.</p> <p>Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения</p>	<i>До 2025 г.</i>

- 3 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. 2021 год
 Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки, Установить средства информации:- звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, тактильные направляющие. Оформить парковочные места для инвалидов по нормативам.

VI. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-И
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

VII. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К) ДЧ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, К) ДУ (С,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, У) ДЧ-И (С, К, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, О, К) ДУ(Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, У, Г) ДУ-И (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У, К)

		ДУ - (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ - (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

VIII. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка светового и звукового маяка, контрастную маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице, выложить антискользящую поверхность у входа.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, Сделать пандус на эвакуационном выходе, сделать направляющие обозначения на пути эвакуации, визуальное и звуковое оповещение.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Дублирование по Брайлю табличек на дверях кабинетов и направляющих полос. Аудио-тифлооборудование для детей с нарушением слуха и зрения.
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дублирование наглядной информации на всех зонах Тактильные устройства - направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, --- изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установить средства информации:- звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, тактильные направляющие.
7	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных обозначений, Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения о приеме

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.5. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

5.6. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

5.6. Период проведения работ: до 2025 года

5.7. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

5.8. Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте ГБПОУ «ГЖТ».

IX. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта комиссией, состав которой утвержден приказом директора ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» (Акт прилагается).

ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.